

GÉNÉRER L'EFFICACITÉ

POUR PLUS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Eco Batibox



#LegrandImprovingLives*

* Ensemble, améliorons les vies

legrand®

MAÎTRISER LA MATIÈRE, **GARANTIR** LA QUALITÉ

Produite avec au moins 1/3 de matières recyclées, la nouvelle gamme Eco Batibox limite l'émission de CO_2 et s'inscrit dans la diminution du poids carbone des infrastructures du bâtiment.
Elle répond aux enjeux sociétaux et respecte parfaitement les exigences de la **RE2020**. Elle permet de réduire la facture énergétique des bâtiments par son isolation renforcée en maîtrisant efficacement les infiltrations d'air.

Une preuve de plus dans notre engagement pour un developpement toujours plus responsable de nos activités.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS
SUR NOTRE DÉMARCHE RSE
> www.legrand.fr



LA PERFORMANCE DURABLE SANS COMPROMIS

RIGIDITÉ PRÉSERVÉE

La boîte Eco Batibox reste
la plus solide du marché !
Elle possède la paroi **la plus épaisse**, soit 1,9 mm.



OUVERTURE FACILE DE LA MEMBRANE, SANS OUTIL, ET INTRODUCTION DE LA GAINE FACILITÉE AVE UNE ENTRÉE JUSQU'À 45°

Pas besoin d'outil pour ouvrir la membrane : grâce à sa flexibilité, la tétine permet la sécabilité à la main.
L'entrée de la gaine est facilitée et se fait jusqu'à 45°, en gardant une étanchéité parfaite.



UNE PARFAITE TENUE SUR LES CLOISONS CREUSES

Excellente tenue à l'arrachement grâce à une surface d'appui maximale (largeur des collerettes et des étriers métalliques).
Ces collerettes sont incurvées pour s'assurer que les boîtes sont parfaitement installées.




INTÉGREZ DES PRISES PRÉCÂBLÉES DANS VOS CHANTIERS

Les nouvelles boîtes multipostes sont dites « ouvertes » et **permettent l'intégration de prises précâblées.** Pas de puits de vis au milieu, il suffit simplement d'enlever l'entretoise.







Eco Batibox vous simplifie le choix en **multipostes pour recevoir tous types d'appareillages.** En 2, 3 et 4 postes, profondeur 40 ou 50 mm, des picots sont présents à l'arrière de la boîte pour caler le perçage avec la scie cloche.

NOUVEAUX DISTRIBOX, LA SOLUTION IDÉALE DES LOTS DE BOÎTES POUR VOS CHANTIERS

- Nouveau système d'ouverture/fermeture avec un carton plus épais et plus robuste
- Un conditionnement économique de vos produits quotidiens à portée de main



	Eco Batibox pour cloisons sèches	Cloisons sèches	Maçonnerie
LOTS DE BOÎTES POUR CHANTIERS			
Distribox	**0 800 12L** Distribox Batibox Energy prof. 40 mm **0 800 13L** Distribox Batibox Energy prof. 50 mm	**0 800 08L** Distribox cl.sèches prof. 40 mm x100 **0 800 09L** Distribox cl.sèches prof. 50 mm x100	**0 801 17L** Distribox maçonnerie prof. 40 mm

UNE RÉPONSE AUX BESOINS DE TOUS LES CHANTIERS

Tableau de choix

Les boîtes d'encastrement des gammes Batibox et Eco Batibox sont **agrées NF**.
Retrouvez-les avec les supports universels sur legrand.fr.

	Cloisons sèches	Maçonnerie
BOÎTES D'ENCASTREMENT POUR POINT DE CENTRE ET APPLIQUES		
Avec DCL	**0 893 37** **0 893 04** **0 893 05**	**0 892 37** **0 892 04**
Sans DCL	***0 893 36*** **0 893 46**	0 892 56 ***0 892 46***

Produit de vente courante - ***Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur*** - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

Montage horizontal ou vertical avec la même boîte


BOÎTES D'ENCASTREMENT

CÉLIANE	MOSAIC	SUPPORTS UNIVERSELS	ECO BATIBOX	CLOISONS SÈCHES	MULTIMATÉRIAUX	MAÇONNERIE
1 MODULE	**1 MODULE**	**0 802 50**		**0 800 40** prof. 40 mm		***0 801 40*** prof. 40 mm
1 POSTE	**2 MODULES**	**0 802 51** **0 802 61** (à griffes) **0 802 69** (à griffes longues)	**0 800 21L** prof. 40 mm **0 800 31L** prof. 50 mm + bouchons **0 800 86L** prof. 40 mm dérivation **0 800 84L** prof. 40 mm dérivation avec couvercle	**0 800 41** prof. 40 mm **0 800 51** prof. 50 mm ***0 800 61*** prof. 60 mm	**0 801 01** prof. 40 mm **0 801 21** prof. 50 mm **0 801 01** + 0 801 05 pour montage sur moulure	Carrées : **0 801 31** prof. 30 mm **0 801 41** prof. 40 mm **0 801 51** prof. 50 mm ***0 801 61*** prof. 60 mm Rondes : Prof. 40 mm : **0 801 08** avec vis
2 POSTES horizontal/ vertical	**4/5 MODULES**	**0 802 52** 2 x **0 802 51**	**0 800 22L** prof. 40 mm **0 800 32L** prof. 50 mm + bouchons	**0 800 42** prof. 40 mm **0 800 52** prof. 50 mm	**0 801 02** prof. 40 mm **0 801 22** prof. 50 mm **0 801 02** + 0 801 05 pour montage sur moulure	2 x **0 801 31** prof. 30 mm ou **0 801 42** prof. 40 mm 2 x **0 801 41** prof. 40 mm 2 x **0 801 51** prof. 50 mm 2 x ***0 801 61*** prof. 60 mm
	3 MODULES	***0 802 59***		***0 800 49*** prof. 40 mm		0 801 49 prof. 40 mm
3 POSTES horizontal/ vertical	**6/8 MODULES**	**0 802 53** 3 x **0 802 51**	**0 800 23L** prof. 40 mm **0 800 33L** prof. 50 mm + bouchons	**0 800 43** prof. 40 mm **0 800 53** prof. 50 mm	**0 801 03** prof. 40 mm **0 801 23** prof. 50 mm **0 801 03** + 0 801 05 pour montage sur moulure	3 x **0 801 31** prof. 30 mm ou **0 801 43** prof. 40 mm 3 x **0 801 41** prof. 40 mm 3 x **0 801 51** prof. 50 mm 3 x ***0 801 61*** prof. 60 mm
4 POSTES horizontal/ vertical	**10 MODULES**	**0 802 54** 4 x **0 802 51**	**0 800 24L** prof. 40 mm **0 800 34L** prof. 50 mm + bouchons	**0 800 44** prof. 40 mm **0 800 54** prof. 50 mm		4 x **0 801 31** prof. 30 mm ou **0 801 44** prof. 40 mm 4 x **0 801 41** prof. 40 mm 4 x **0 801 51** prof. 50 mm 4 x ***0 801 61*** prof. 60 mm
2 x 2 POSTES	**2 x 4/5 MODULES**	**0 802 64**			**0 801 24** prof. 50 mm 2 x 2 postes ou 2 x 4/5 modules	
2 x 3 POSTES	**2 X 6 MODULES** **2 X 8 MODULES** **2 X 10 MODULES**	**0 802 66** 2 x 6/8 modules **0 802 68** 2 x 10 modules			**0 801 26** prof. 50 mm 2 x 3 postes ou 2 x 6/8 modules 0 801 28[1] prof. 50 mm 2 x 10 modules	
POUR FIXATION SUR CHAMBRANLE		**0 802 51**				0 801 70 prof. 40 mm

1 : Utilisation des plaques Mosaic avec séparateur et supports 1 poste associés

Produit de vente courante - ***Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur*** - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

DIRECTIONS RÉGIONALES



● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

5 rue Jean Nicot - 93500 Pantin

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

☎ : 01 73 305 333
@ : fr-dr-paris@legrand.fr

Nouvelle adresse courant 2025 — 59 avenue de la République 93170 Bagnolet

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon
59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 62 - 80

☎ : 0 805 129 129
@ : fr-dr-lille@legrand.fr

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

288 avenue de Colmar
67100 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32
@ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715
@ : fr-dr-lyon@legrand.fr

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11 13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800
@ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121
@ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805
@ : fr-dr-nantes@legrand.fr

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56 61 - 76

☎ : 0 800 730 974
@ : fr-dr-rennes@legrand.fr

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique
☎ : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Contact : accessible sur legrandgroup.com

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min + prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

legrand.fr
facebook.com/LegrandFrance
linkedin.com/legrandfrance/
instagram.com/legrand_france/
youtube.com/legrandfrance/
pinterest.fr/legrandfrance/

APP225004

LEGRAND SNC
SNC au capital de 7 765 345 €
RCS Limoges 389 290 586
N° SIRET 389 290 586 000 12
TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 88 88