

C6

Caméra de surveillance intelligente pour la Maison 2K+

Protection rendue facile et agréable

Une caméra petite par sa taille, mais grande par ses fonctionnalités. Grâce à l'IA sur la caméra, la C6 2K identifie en un clin d'œil les humains et les animaux domestiques, et détecte les sons inhabituels pour apporter un niveau de protection supplémentaire. Son impressionnante qualité vidéo et audio offre des performances de premier plan. Améliorez votre maison et soyez présent pour vos proches avec la joie et la confiance qu'offre la C6.



Vue Panoramique



Résolution de 2K+



Image Couleur avec Lentille Starlight



Détection Intelligente des Humains et des Animaux



Détection des Activités Vocales



Reconnaissance et Contrôle des Mouvements de la Main



Suivi automatique et zoom



Appels Bidirectionnels



Prise en charge du Wi-Fi Dual-Band 2.4 / 5 GHz



Obturateur de Confidentialité



Prise en charge des Cartes MicroSD et du Stockage Cloud EZVIZ¹



Qualité vidéo impressionnante en 2K+

La caméra C6 excelle à tout voir de façon claire et nette. Elle restitue chaque détail dans une résolution 2K+ très nette, réduit efficacement les surexpositions d'image et fournit des images en couleur même dans des conditions de très faible luminosité.



Suffisamment intelligente pour détecter, zoomer et surveiller

La caméra peut zoomer automatiquement jusqu'à 4 fois pour suivre un objet en mouvement afin que vous puissiez voir les détails et obtenir l'image entière en même temps. Vous pouvez toujours activer l'option IA pour détecter et suivre spécifiquement les mouvements humains.





Sachez comment vos amis à fourrure passent leur journée


Vous êtes absent au travail mais vous ne voulez pas manquer un moment de tendresse ? Vous pouvez recevoir des notifications mobiles dès que votre animal est détecté par la caméra. Même lorsqu'ils sautent et courent, la C6 les capture clairement.





Notification lorsque le besoin s'en fait sentir

La caméra vous alerte si le niveau sonore change soudainement - que ce soit les pleurs de votre bébé ou une sirène qui se déclenche. Les membres de votre famille peuvent aussi simplement faire signe à la caméra pour prendre une photo ou lancer un appel vidéo sur votre téléphone.



now now led(2021..

Détection de l'Activité Vocale

Reconnaissance des Gestes de la Main

Une expérience audio surprenante et de qualité

La communication est la base de la compagnie, c'est pourquoi nous avons fait en sorte que la qualité audio soit meilleure que ce à quoi vous vous attendez.



Qualité sonore riche



Amélioration de la



Configuration à double micro avec élimination des bruits parasites




Capture du son 10 mètres



Une connexion stable pour des performances accrues

Configurez le réseau de la caméra, avec ou sans câble. Vous pouvez connecter la caméra à la bande 2,4 ou 5 GHz² pour garantir un signal Wi-Fi puissant.





Ne ratez jamais un moment grâce au stockage sécurisé des vidéos

Sauvegardez vos moments inoubliables sur une carte microSD locale d'une capacité maximale de 256 Go, ou abonnez-vous à EZVIZ CloudPlay pour un stockage en nuage entièrement crypté et une tranquillité d'esprit supplémentaire¹.



Prise en charge de la carte MicroSD



Prise en charge du stockage EZVIZ CloudPlay

Nous protégeons vos données et votre vie privée

La sécurité des données est la pierre angulaire de tous les produits que nous concevons. Profitez de vos moments d'intimité à tout moment en utilisant l'obturateur de confidentialité pour couvrir complètement l'objectif de la caméra. Plus important encore, vous êtes le seul à pouvoir accéder à vos données et à les décrypter.



Obturateur de confidentialité



Cryptage AES 128 bits



Protocole de cryptage TLS



Authentification en plusieurs étapes

- 1. Les cartes de stockage local doivent être achetées séparément. Le service de stockage en cloud n'est disponible que sur certains marchés. Veuillez vérifier la disponibilité avant d'effectuer un achat.
- 2. Vous devrez choisir la bande de fréquence Wi-Fi pendant le processus de configuration de l'appareil. Une fois le choix effectué, vous ne pourrez pas le changer pour une autre bande de fréquences.

Spécifications Model CS-C6-A0-8C4WF

Caméra

Capteur d'Image CMOS 1/3" à Balayage Progressif

Vitesse d'Obturation Obturateur auto-adaptatif

Objectif 4 mm @ F1.6, viewing angle:

79° (Horizontal), 42° (Vertical), 92° (Diagonal)

Angle PT Panoramique: 353°, Inclinaison: 133

Illumination Minimale 0,1 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR

Monture d'Objectif M12

Jour et Nuit Filtre IR-cut avec Auto-Commutation.

DNR 3D DNR

WDR WDR 80dB

BLC Prend en charge

Vision Nocturne 10 m

Vidéo et Audio

Max. Résolution 2560 × 1440

Fréquence d'Images Max.25ips ; Auto-adaptatif pendant la transmission

réseau

Compression Vidéo H.265 / H.264

Débit Binaire Vidéo Ultra-HD ; HD ; Standard. Débit binaire adaptatif

Débit Binaire Audio Auto-adaptatif

Débit Binaire Max. 4Mbps

Réseau

Standard Wi-Fi IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Gamme de Fréquences 2.4G:2400~2483.5MHz; 5G:

5170~5250MHz,5735 - 5835MHz

Bande Passante du Canal Supporte 40MHz

Sécurité 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

Vitesse de transmission 11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11n HT20 MCS7, 11n HT40

MCS7, 11a 54Mbps, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7

Appairage Wi-Fi Appairage AP

Protocole Protocole propriétaire du nuage EZVIZ

Protocole d'Interface Protocole propriétaire du cloud EZVIZ

Réseau Câblé RJ45 × 1 (port Ethernet adaptatif 10M/100M)

Stockage

Stockage Local Emplacement pour carte MicroSD (Max. 256 GB)

Stockage Cloud Stockage dans le cloud EZVIZ

Fonctions

Alarme Intelligente Détection de formes humaines / Détection d'animaux /

Détection d'agitation de la main / Détection d'activité

vocale par l'IA

Zone d'Alerte Personnalisée Prend en charge

Communication Bidirectionnelle Prend en charge (double micro)

Fonction Générale Anti-scintillement, double flux, battement de cœur,

image miroir, protection par mot de passe, filigrane

Spécifications Model CS-C6-A0-8C4WF

Général

Conditions de Fonctionnement - Température de fonctionnement - 30°C à 60°C

(-4°F à 122°F), Humidité 95% ou moins (sans

Note IP Conception résistante aux intempéries

Alimentation Électrique DC 5V/2A

Consommation Électrique Max. 8W

Dimensions du Produit $100 \times 100 \times 96,5 \text{ mm} (3,93 \times 3,93 \times 3,80 \text{ pouces})$

Dimensions de l'Emballage $116 \times 116 \times 164 \text{ mm} (4,57 \times 4,57 \times 6,46 \text{ pouces})$

Poids (avec Emballage) 641 g (22.61 oz)

Poids Net 325 g (11.46 oz)

Contenu du carton

- Caméra EZVIZ C6 2K+
- Base
- Câble d'Alimentation
- Adaptateur Secteur
- Drill Template
- Screw Kit
- Guide de Démarrage Rapide
- Informations Règlementaires

Certifications:

CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH