

atlantic

On est bien chez vous.

Home solutions 

Takao M2

Le juste équilibre entre
confort et performance

Versions Confort et
Confort Grandes
puissances




• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Muraux Takao M2



Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

FUJITSU
Partenaire exclusif



Être bien chez soi toute l'année ?

C'est possible avec ce mural design conciliant confort thermique XL, faible consommation et silence.



(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.



Version Confort



Version Confort
Grandes Puissances



Tout le plaisir du confort thermique



Appréciez sa discrétion

- **Niveau sonore faible** des unités intérieures : à partir de 20 dB(A)
- **Mode silence disponible** sur l'unité extérieure⁽¹⁾
- **Habillage** de l'unité extérieure par un **cache clim** pour une discrétion esthétique (en option)



Faites des économies d'énergie

- **Classe énergétique élevée** : A++ en mode froid et A+ en mode chaud.
- **Éligible aux certificats d'économies d'énergie** (CEE).
- **Programmation hebdomadaire de série**⁽²⁾ : pour définir les plages de fonctionnement sur une semaine pour une utilisation au juste besoin.
- **Détecteur de présence intégré**⁽³⁾ : en cas d'absence prolongée le climatiseur bascule en mode économies d'énergie. Dès que le capteur de présence détecte un mouvement, il revient sur le mode sélectionné.



Optez pour un produit connecté

- **Pilotage du climatiseur à distance**, depuis votre smartphone grâce à l'application FGLair (interface WI-FI en option).

(1) Uniquement pour les modèles 7 à 14 KMCC
(2) En option sur les modèles 7 à 14 KMCC
(3) Uniquement pour les modèles 30 et 36 KMT

Profitez d'un confort inégalé en toutes saisons

- **Performances maximales** même jusqu'à -15°C en extérieur l'hiver.
- **Température homogène** dans la pièce grâce à un double balayage vertical et horizontal.
- **Mode hors gel** : en cas d'absence prolongée, maintien de la température minimale de 10°C dans la pièce.
- **Mode pleine puissance** : montée plus rapide à la température souhaitée.
- **Mode nuit** : modification automatique et progressive de la température ambiante pour une nuit de sommeil confortable.
- **Compatibilité multi-splits** : le confort jusqu'à 5 pièces avec une seule unité extérieure.
- **Qualité d'air intérieur renforcée** avec des filtres purificateurs efficaces à 99% (en option).


FILTRES PURIFICATEURS

EFFICACITÉ

- 99% des virus captés sont désactivés.

MISE EN PLACE RAPIDE

- Se fixe sur le pré-filtre de l'unité intérieure.
- Adaptable sur les unités intérieures déjà posées.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Unités intérieures de la gamme Takao M2									
Applications	Mono / Multi	Mono / Multi	Mono / Multi	Mono / Multi	Mono / Multi	Multi	Mono / Multi	Mono	Mono
Tailles	07	09	12	14	18	22	24	30	36
Puissance nominale (frigo/calor)	2000 / 2500	2500 / 2800	3400 / 4000	4200 / 5400	5200 / 6300	6000 / 7000	7100 / 8000	8000 / 8800	9400 / 10100
SEER	7,40	7,40	7,30	6,90	7,84	-	7,14	6,67	6,14
SCOP	4,10	4,10	4,40	4,10	4,56	-	4,13	4,54	4,52
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Pression acoustique UI (dB(A)) (petite vitesse/ grande vitesse)	20 / 38	20 / 40	20 / 40	20 / 43	29 / 45	29 / 48	29 / 49	33 / 50	33 / 50
Dimensions UI en mm (HxLxP)	270 x834x222	270x834x222	270x834x222	270x834x222	280x980x240	280x980x240	280x980x240	340x1150x280	340x1150x280
Poids UI en kg	10	10	10	10	12,5	12,5	12,5	18,5	18,5
Libellés UI	ASYG 7 KMCC.UI	ASYG 9 KMCC.UI	ASYG 12 KMCC.UI	ASYG 14 KMCC.UI	ASYG 18 KMTB.UI	ASYG 22 KMTB.UI	ASYG 24 KMTB.UI	ASYG 30 KMT.UI	ASYG 36 KMT.UI
Références UI	873194	873195	873196	873197	873230	873231	873232	873188	873189
Libellés UE Monosplit	AOYG 7 KMCC.UE	AOYG 9 KMCC.UE	AOYG 12 KMCC.UE	AOYG 14 KMCC.UE	AOYG 18 KMT.UE	-	AOYG 24 KMT.UE	AOYG 30 KMT.UE	AOYG 36 KMT.UE
Références UE Monosplit	872104	872105	872106	872107	872093	-	872094	872102	872103

Pour rafraîchir ou chauffer plusieurs pièces

Les Takao M2 sont compatibles avec nos unités extérieures bi-splits, tri-splits, quadri-splits ou 5 postes.



CACHE-CLIM :

L'ESTHÉTIQUE SANS COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE

Conçu pour un habillage au design moderne des unités extérieures.

Cette structure en aluminium garantie :

- une circulation d'air optimale, le flux d'air circule grâce à une reprise d'air latérale,
- le rendement est maintenu et les pertes de charges sont maîtrisées,
- une résistance aux éléments extérieurs,
- un montage et démontage rapide en moins de 20 minutes.

Plus d'informations : nous consulter.



E
EXCLUSIVITÉ



Gamme Confort
couleur
gris anthracite



Gamme Initiale
couleur crème