Thermor



Radiateur
chaleur douce

ÉQUATEUR 5

La nouvelle génération du confort absolu grâce au double corps de chauffe



Équateur 5
version horizontal blanc

CONFORT ABSOLU

Double corps de chauffe : un corps de chauffe en fonte pour une chaleur inertielle, et une façade chauffante pour une chaleur réactive.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE SANS EFFORT

Grâce à ses fonctions intelligentes, ce radiateur s'adapte à vos besoins :

- **Apprend** votre rythme de vie et adapte la chauffe.
- **Détecte** quand vous êtes là ou pas : il baisse la température en cas d'absence, et la remonte à votre retour.
- **Anticipe** la chauffe pour atteindre la température de confort.
- **Détecte** une fenêtre ouverte pour éviter tout gaspillage d'énergie.

Et grâce à la connectivité :

- **Possibilité de jumeler** les appareils entre eux.
- **Pilotage à distance** et suivi de la consommation (en option) via l'application Thermor Cozytouch.

Thermor
Cozytouch



Le saviez-vous ?

93 %
des utilisateurs

de chauffe-eau et de radiateurs connectés déclarent avoir réalisé des économies grâce à la connectivité.

Étude Cozytouch 2023

UNE COMMANDE PLUS PRATIQUE

+ D'ACCOMPAGNEMENT
Assistant de mise en service pour optimiser l'utilisation du radiateur.

+ DE SOUPLESSE
Personnalisation des fonctions intelligentes pour allier confort et économies d'énergie.

+ ACCESSIBLE
Aide pour le handicap visuel et moteur.

+ ERGONOMIQUE
Grand écran couleur.



Commande rotative rétractable, position droite/gauche (Équateur 5 Vertical)



DESIGN & INTÉGRATION

- **3 formats** au choix : horizontal, vertical et plinthe.
- Disponible en **2 coloris.**

Blanc mat
RAL 9016

Gris ardoise
RAL 7016

PROMOTELEC | CE | Classe II | IP 24 | NF | ★★★


FABRIQUÉ EN FRANCE




Équateur 5
version verticale

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES


HORIZONTAL
Épaisseur : 125 mm



VERTICAL
Épaisseur : 145 mm



PLINTHE
Épaisseur : 125 mm



ÉQUATEUR 5

Puissance (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Blanc mat Référence	Gris ardoise Référence
HORIZONTAL				
750	540 x 590 x 125	17	427 636	428 394
1000	670 x 590 x 125	22	428 388	428 395
1250	800 x 590 x 125	26	428 389	428 396
1500	930 x 590 x 125	29	428 390	428 397
2000	1190 x 590 x 125	39	428 391	428 398
VERTICAL				
1000	450 x 1390 x 145	27	428 404	428 407
1500	450 x 1390 x 145	31	428 405	428 408
2000	450 x 1520 x 145	38	428 406	428 409
PLINTHE				
1000	1030 x 300 x 125	20	428 392	428 399
1500	1320 x 300 x 125	27	428 393	428 400

GARANTIE 2 ANS


EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS TOUS PRODUITS LU7

Bon à savoir

Le HUB Cozytouch qui simplifie la connectivité sur ÉQUATEUR 5

- Fabriqué en France.
- Moins d'énergie consommée, plus d'économies.
- Fonctionne avec tous vos appareils domotiques, utilisant le même protocole.
- Une seule application Thermor Cozytouch pour piloter facilement votre chauffage et suivre vos consommations.
- Pilotage à distance et suivi de la consommation (en option) via l'application Thermor Cozytouch.

Matériel nécessaire :



Radiateur(s) connecté(s)
(jusqu'à 20 radiateurs)



Hub Cozytouch
(référence 400 992)



Box d'accès Internet/WIFI



Smartphone avec l'application Cozytouch

Thermor Cozytouch

Téléchargez l'application gratuite Thermor Cozytouch

ZAC DES PORTES DU LOIRET • 343 RUE MARYSE HILSZ
45770 SARAN

www.thermor-pro.fr | www.thermor.fr

Thermor

Mai 2025 - SCGA – Marque Thermor. Direction commerciale et administrative, ZAC des Portes du Loiret, 343 rue Maryse Hilsz, 45770 SARAN – SIRET 538 485 384 00266 SAS au capital de 130 000 000€, locataire-gérant - Siège social : 44 boulevard des États-Unis, 85000 La Roche-sur-Yon SIREN : 538 485 384 RCS LA ROCHE-SUR-YON – N° TVA : FR 25 538 485 384 - EFIL WWW.EFIL.FR / 20250401