
OUT


GEA
55-9281-CA-37



La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.



Download photometric file .ldt /.ies



Cliquez sur l'image pour télécharger l'étiquette-énergie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type:	ENCASTRÉS DE SOL
Indice de protection IP:	IP67
Source lumineuse 1: Ampoule spécifiée sur l'étiquette du luminaire	1 x GU10 MAX 50W
Indice de résistance IK:	IK10
Tension / Fréquence:	230V/50-60Hz
Garantie:	2
Unités par caisse:	8
Poids net (kg):	0.715
Code EAN:	8435381435165

RF 850ºC
0,5m

MATIÈRES / FINITIONS

Matière structure: Acier inoxydable AISI 316
Technopolymère


Matière diffuseur: Verre

Finition structure: Poli


Finition diffuseur: Trempé

LEDS-C4 se réserve le droit d'apporter les modifications techniques opportunes en vue d'améliorer les prestations du produit.
Veuillez consulter l'équipe commerciale pour tout renseignement.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com



CAJA DE EMPOTRAR
FLUSH FITTING BOX



LEDS-C4

OUTDOOR

55-9280
55-9281
55-9284

