Product Code
55-9280-CA-37

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Gea GU10 Round

LedsC4 Team

Encastrés de sol IP65-IP67 Gea GU10 Round GU10 8W Acier inox AISI 316 275lm

Caractéristiques techniques


Puissance totale du luminaire: 8W
Angle des lentilles/Réflecteur: MEDIUM 31°
Matière de la structure: Acier inoxydable AISI 316, Technopolymère
Finition structure: Acier inox AISI 316
Matière du diffuseur: Verre
Finition diffuseur: Transparent
Dimension maxi. de l'ampoule: 82/NA mm
Ampoule recommandée: GU10
Tension/Fréquence: 100-240V ~ 50/60Hz
Garantie: 5 ans
Résistance en milieu marin: Oui


IP65-IP67 IK10 | RF 850ºC | 0,5m | A↑G

Caractéristiques luminotechniques

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
GU10	1	Puissance maxi. 8W	-







Photométrie effectuée avec una ampoule standard

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Gea GU10 Round

LedsC4 Team

Encastrés de sol IP65-IP67 Gea GU10 Round GU10 8W Acier inox AISI 316 275lm

Logistique

x 8

Poids net (kg): 0.63
Poids emballé (kg): 0.95
Emballage: 130mm x 130mm x 180mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Gea GU10 Round

LedsC4 Team

Encastrés de sol IP65-IP67 Gea GU10 Round GU10 8W Acier inox AISI 316 275lm

Accessoires inclus



Boîte à encastrer

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100